

**АКТ**  
проверки готовности организации, осуществляющей  
образовательную деятельность, к новому 2020–2021 году  
составлен «22» июля 2020 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17», 1937 год  
(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования администрации Ростовского муниципального района  
(учредитель организации)

152153 Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д. 26а  
(юридический адрес, физический адрес организации)

Алешина Вера Петровна, телефон 7-50-35  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования администрации РМР  
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)  
от «26» 05 2020 г. № 209 в период с «21» по «31» июля 2020 г.

комиссией Управления образования администрации Ростовского  
муниципального района  
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

заместитель Главы администрации РМР-начальник управления социального обеспечения населения Галочкина Ю.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель председателя комиссии: Груданова  
Л.В. – начальник управления образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

ведущий специалист Управления образования Кошова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

заведующий МДОУ «Детский сад № 17» Алешина В.П.

(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель Росгвардии - Чирков А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество)

*представитель ОНЧ в ПР РМР - Герасов В.В.*

(должность, фамилия, имя, отчество)

*представитель Департамента Р.МР - Дегурин В.В.*

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального дошкольного образовательного  
(полное наименование организации)

учреждения «Детский сад № 17»

(далее – организация)

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17»

(полное наименование образовательной организации)

№527 от «01» августа 2017 года,

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «27» октября 2010 г. № 76-АБ 239053, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «25» марта 2008 г. № 76АА 665855 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «28» июня 2007г.,

Департамент образования администрации Ярославской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия АА № 184457, срок действия свидетельства с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «17» февраля 2016 г., серия 76Л02, № 0000859, регистрационный номер 97/16

Департамент образования Ярославской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

срок действия лицензии - \_\_\_\_\_

2. Паспорт комплексной безопасности организации от «30» января 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «11» апреля \_\_\_\_\_ 2017 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году –

разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий \_\_\_\_\_ единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов - \_\_\_\_\_, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_

(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_

(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:

ремонт пищеблока и \_\_\_\_\_, выполнены ООО «Вымпел – строй»

кладовых

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена не в полном объеме  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 9 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц.

Основные недостатки: низкая обеспеченность компьютерной техникой

г) наличие и обеспеченность организацией спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не обеспечивает)

(имеются, не имеются)

проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «02 июня 2020 г. № б/н,

комиссия по охране труда

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: спортивные детские тренажеры – 10 шт.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов -     ; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф платальный - 7; стулья офисные - 20; кровати - 96; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг -     ; фонд учебников -      %;

научно-педагогическая и методическая литература -     .

Основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного фонда имеется  
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 5146 кв.м.;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Имеются	Имеются	Процент оснащенности	Наличие аксессуаров по тестам	Наличие актов реализации на	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами реабилитации	Примечание
1.	кабинет логопедический	столы стулья	столы стулья столы для пособий ноутбук	80%	имеется		удовлетворительное		
2.	группа раннего возраста от 1,5-3 лет	шкаф для горшков шкаф для пособий кровати ноутбук цифровое планшетно	игровые столы стулья раздвижные шкафчики кровати	80%	имеется		удовлетворительное		
3.	группа дошкольного возраста от 3 до 4 лет	кровать раздвижные шкафчики шкаф для пособий ноутбук	кровать раздвижные шкафчики игровые столы стулья доска	80%	имеется		удовлетворительное		
4.	группа дошкольного возраста от 4-5 лет	раздвижные шкафчики кровати ноутбук	кровать раздвижные шкафчики игровые столы стулья доска	70%	имеется		удовлетворительное		
5.	группа дошкольного возраста от 5-6 лет	шкафы для пособий ноутбук	кровать раздвижные шкафчики игровые столы стулья доска	90%	имеется		удовлетворительное		
6.	группа дошкольного возраста от 6-7 лет	шкафы для пособий, раздвижные шкафчики кровати ноутбук	кровать раздвижные шкафчики игровые столы стулья доска	80%	имеется		удовлетворительное		
7.	Музыкальный зал	телевизор стационарный экран проектор ноутбук	панель для пособий	90%	имеется		удовлетворительное	отметка ОУ	
8.	Методический кабинет	МФУ дидактические и методические пособия ноутбук	стена для дидактического и методического материала столы стулья	90%	имеется		удовлетворительное		

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –  
имеются, соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –  
имеются

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах  
соблюдается

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации \_\_\_\_\_ организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется \_\_\_\_\_ штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
старшая мед. сестра	профилактический	1	по штатному расписанию	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г, № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),  
емкость – 5- человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),  
емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),  
емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),  
емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_ имеется

(имеется, не имеется)

фонендоскоп, емкость для дез. средств, термоконтейнер, ноутбук, бикс большой, тонометр, стетофонендоскоп, дианометр кистевой.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ не достаточное оснащение медицинского кабинета

организовано

8. Питание обучающихся - \_\_\_\_\_  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смену, в \_\_\_\_\_  
(количество смен) групповых (количество столовых)

(столовых) 121 посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
на \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи \_\_\_\_\_  
(удовлетворит., неудовлетворит.)

гигиенические условия перед приемом пищи \_\_\_\_\_  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из \_\_\_\_\_ продуктов, \_\_\_\_\_ поставляемых поставщиками по договорам.  
\_\_\_\_\_

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., результаты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов \_\_\_\_\_ санитарным нормам \_\_\_\_\_  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ достаточное

д) обеспеченность технологическим оборудованием - \_\_\_\_\_  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования \_\_\_\_\_  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой \_\_\_\_\_  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников \_\_\_\_\_  
имеется

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации \_\_\_\_\_

имеется

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся \_\_\_\_\_ организован

(организован, не организован)

бутилированная вода

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) \_\_\_\_\_

имеется

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. \_\_\_\_\_

соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:

10. Транспортное обеспечение организации - \_\_\_\_\_

не организовано

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_

не имеется

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - \_\_\_\_\_

не имеется

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации \_\_\_\_\_ выполнены \_\_\_\_\_

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами и вневедомственной охраной \_\_\_\_\_

сторожа

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: по мониторингу за состоянием технических средств охраны и обеспечению выезда по сигналам «тревога» с ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области, договор № 223 от 01.01.2020г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации \_\_\_\_\_ не оборудованы \_\_\_\_\_

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты \_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова \_\_\_\_\_

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением \_\_\_\_\_ оборудована \_\_\_\_\_

(оборудована, не оборудована)

защита от несанкционированного доступа \_\_\_\_\_ обеспечена \_\_\_\_\_

(обеспечена, не обеспечена)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба \_\_\_\_\_ не организована \_\_\_\_\_

(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019-2020 гг проверка состояния \_\_\_\_\_

пожарной безопасности \_\_\_\_\_ не проводилась \_\_\_\_\_

(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности \_\_\_\_\_

и предписания \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

б) требования пожарной безопасности \_\_\_\_\_ выполняются \_\_\_\_\_

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации \_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена \_\_\_\_\_ автоматическая \_\_\_\_\_



обеспечивающая \_\_\_\_\_ (тип (вид) пожарной сигнализации) \_\_\_\_\_  
 описание заданного вида извещения о пожаре \_\_\_\_\_  
 (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится \_\_\_\_\_ в исправном состоянии \_\_\_\_\_  
 (исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами \_\_\_\_\_ не оборудованы \_\_\_\_\_  
 противоподымной защиты \_\_\_\_\_ (оборудованы, не оборудованы) \_\_\_\_\_

д) система передачи извещений о пожаре \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_  
 (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_  
 (обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.  
 Состояние эвакуационных путей и выходов \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_  
 (обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.  
 Пожарные планы эвакуации \_\_\_\_\_ разработаны \_\_\_\_\_  
 разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений \_\_\_\_\_ назначены \_\_\_\_\_  
 назначены (не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления \_\_\_\_\_ проводилась \_\_\_\_\_  
 оборудования \_\_\_\_\_ (проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № 6/н от «19» \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 2020 года, выданного \_\_\_\_\_  
 ООО «Альянс» \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_  
 (наименование организации, проводившей проверку) \_\_\_\_\_ (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_  
 (организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены \_\_\_\_\_  
 (проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется \_\_\_\_\_  
 теплоцентрально \_\_\_\_\_  
 (указать характер отопительной системы (теплоцентрально, котельная, печное)

состояние \_\_\_\_\_ удовлетворительное \_\_\_\_\_  
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы \_\_\_\_\_ проведена \_\_\_\_\_  
 (проведена, не проведена)

\_\_\_\_\_ акт от 02.06.2020 года \_\_\_\_\_  
 (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.  
 Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %.

Хранение топлива \_\_\_\_\_  
 (организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации \_\_\_\_\_ соблюдается \_\_\_\_\_  
 (соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет \_\_\_\_\_ приточная на пищеблоке и в прачечной, в \_\_\_\_\_

остальных помещениях естественная  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: \_\_\_\_\_ имеется, состояние хорошее

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_ нет

17. Канализация: местная, состояние удовлетворительное

### II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17»  
(полное наименование организации)  
к новому 2020 – 2021 учебному году \_\_\_\_\_ готова  
(готова, не готова)

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:  
руководителю образовательной организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;  
в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;  
в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель  
комиссии: \_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Заместитель  
председателя  
комиссии: \_\_\_\_\_

Алешина  
(подпись)

А. В. Алешина  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

Алешина  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Алешина В.П.

Гонд-  
(роспись)  
[Signature]  
(роспись)  
Горюхов  
(роспись)  
[Signature]  
(роспись)  
(роспись)

В.В. Ковалева  
(инициалы, фамилия)  
С.Н. Терехов  
(инициалы, фамилия)  
Н.В. Федорова  
(инициалы, фамилия)  
В.С. Чирков  
(инициалы, фамилия)  
(инициалы, фамилия)